Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.886137-3-87-53, факс.886137-3-99-18

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.511928.
Выдан 24.01.2017 г.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт
медицинской организации
Армавиского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

_____ Е.В. Авраменко
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
проб воды питьевой
№ 10909/В/02,05/1601.1 от 11.06.2021 г.

Заказчик: МБДОУ детский сад № 17.
Юридический адрес заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.
Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок.
Фактический адрес отбора пробы: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.
Код пробы: 10909/В/02,05/1601.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр моечного отделения.
Температура воды при отборе пробы: 11 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по общей гигиене Ризаевой А.Г.
Дата и время отбора проб: 10.06.2021г. с 10:15 по 10:25
Дата и время доставки проб: 10.06.2021 г. 12:20
Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021г.
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237 -2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Перечень обрудования, использованного для проведения испытаний:

Весы лабораторные электронные 4 кл ЕК-200i, заводской №Р1864721, св-во о повер №42-5-0497-20, от 30.07.2020 до 29.07.2021

Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №42-5-0601-20, от 16.09.2020 до 15.09.2021

Весы электронные лабораторные ALC-210d4, заводской №22805144, св-во о повер №42-5-0520-20, от 30.07.2020 до 29.07.2021

Гиря 200g F2, заводской №Z-28325802, св-во о повер №42-4-189-20, от 03.08.2020 до 02.08.2021

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп М, заводской №321518, св-во о поверке №06/1-1569, от 04.08.2020 до 03.08.2022

Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ, заводской №185, св-во о повер №42-5-0496-20, от 30.07.2020 до 29.07.2021

Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, заводской №4833, св-во о повер №117, от 17.09.2020 до 16.09.2022

Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ, заводской №9197, св-во о повер №121, от 17.09.2020 до 16.09.2022

Регламентирующая НД:
СаНПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Мутность	ГОСТ Р 57164-16	мг/дм3	не более 1,5	0,66+/-0,13
привкус	ГОСТ Р 57164-16	балл	не более 2	0
Запах при 60 град С	ГОСТ Р 57164-16	балл	не более 2	0
Запах при 20 град С	ГОСТ Р 57164-16	балл	не более 2	0
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено
Общее микробное число	МУК4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	не более 50	менее 1
Заведующая микробиологической лабораторией _____ Т.А. Шмиголь				

Дата начала испытаний: 10.06.2021 Дата окончания испытаний: 11.06.2021
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод ГУП КК СВ ВУК "КГВ"; доставка: сумка-холодильник, автотранспорт (+ 6 град.С) (2,0л)

Комментарии: Информация отсутствует.

Лицо, ответственное за оформление протокола: инженер-лаборант _____ М.А. Мирошниченко

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Армавир, ул. Ленина, 26
тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18
e-mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ 1387 «21» июня 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10909/В/02,05/1601.1 от11.06.2021г, выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: пищеблок сада

5. На соответствие: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

6. Вывод: Превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим/микробиологическим показателям в пробе воды питьевой, отобранной из крана в моечном отделении пищеблока сада отсутствует, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Врач по ОГ Григорьева Л.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.886137-3-87-53, факс.886137-3-99-18

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт
медицинской организации
Армавиского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

_____ Е. В. Авраменко
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
проб воды питьевой
№ 10910/В/02/1605.1 от 11.06.2021 г.

Заказчик: МБДОУ детский сад № 17.
Юридический адрес заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.
Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок.
Фактический адрес отбора пробы: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.
Код пробы: 10910/В/02/1605.1
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр моечного отделения.
Температура воды при отборе пробы: 11 °С
Кем отобрана проба: Помощником врача по общей гигиене Ризаевой А.Г.
Дата и время отбора проб: 10.06.2021г. с 10:15 по 10:25
Дата и время доставки проб: 10.06.2021 г. 12:20
Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021г.
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
Перечень обрудования, использованного для проведения испытаний:

Весы электронные Scout SPS202F, заводской №7131090332, св-во о повер №42-5-0601-20, от 16.09.2020 до 15.09.2021

Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, заводской №4833, св-во о повер №117, от 17.09.2020 до 16.09.2022

Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ, заводской №9197, св-во о повер №121, от 17.09.2020 до 16.09.2022

Регламентирующая НД:
СаНПиН 1.2.3685-2021 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Протокол испытаний № 10910/В/02/1605.1 от 11.06.2021

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено

Заведующая микробиологической лабораторией _____ Т.А. Шмиголь

Дата начала испытаний: 10.06.2021 Дата окончания испытаний: 11.06.2021

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Водопровод ГУП КК СВ ВУК "КГВ"; доставка: сумка-холодильник, автотранспорт (+ 6 град.С) (0,5л).

Комментарии: Информация отсутствует.

Лицо, ответственное за оформление протокола: инженер-лаборант _____ М.А. Мирошниченко

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Армавир, ул. Ленина, 26
тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18
e-mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ 2396 «21» июня 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10910/В/02/1605.1 от11.06.2021г, выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: пищеблок сада

5. На соответствие: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

6. Вывод: Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в пробе воды питьевой, отобранной из крана в моечном отделении пищеблока сада отсутствует, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Врач по ОГ Григорьева Л.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская 56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина 26, тел. 86137 3-87-53, факс 86137 3-99-18

Аттестат аккредитации: №РОСС RU.0001.511928. выдан 24.01.2017г

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ-химик-эксперт
медицинской организации
Армавирского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
_____ Е.В. Авраменко
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10911-10920/В/02 от 11.06.2021г.

Заказчик: МБДОУ детский сад № 17. , ИНН 2302030630 ОГРН 1022300636456.

Юридический адрес заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.

Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад № 17, пищеблок сада.

Фактический адрес отбора проб: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.

Объект испытаний: смывы на паразитологические испытания.

Кем отобрана проба: Помощником врача по ОГ Ризаевой А.Г..

Дата и время отбора проб: 10.06.2021 г. 10^{15}

Дата и время доставки проб: 10.06.2021 г. 12^{25}

Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021г.

НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.

Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:
Микроскоп для морфологических исследований Микромед – 2, заводской № 0714428.

Регламентирующая НД:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Протокол испытаний № 10911 – 10920/В/02 от 11.06.2021г.

Результаты испытаний

Код пробы	Наименование исследования	НД на методы испытаний	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
10911/В/02	Смыв с окна раздачи пищеблока	МУК 4.2.2661 – 10	Отсутствие	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены
10912/В/02	Смыв с весов			
10913/В/02	Смыв со стеллажа кухонной посуды			
10914/В/02	Смыв с доски шкафа, ножа «Хлеб»			
10915/В/02	Смыв со столов, стульев группы № 1			
10916/В/02	Смыв с игрушек			
10917/В/02	Смыв с ручки двери в умывальную			
10918/В/02	Смыв со столов, стульев группы № 2			
10919/В/02	Смыв с игрушек			
10920/В/02	Смыв с ручки двери в мед блок			

Заведующая микробиологической лабораторией _____ Шмиголь Т.А.

Дата начала испытания: 10.06.2021г. Дата окончания испытания: 11.06.2021г.

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): Сумка-холодильник, автотранспорт

Комментарии: нет

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ Химик-эксперт М.О. Никитина Л.В.
(ФИО, должность)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Ф22 ДП 03.00.09

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350078,г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилевская,56/1/61/1, т.8-(861) - 267-34-02, 262-73-90
Фактический адрес: г. Армавир, Ул. Ленина, 26; тел.(86137) 3-87-53, Факс (86137)3-99-18

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.511928
Выдан 24.01.2017г.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ - химик-эксперт
медицинской организации
_____ Е.В. Авраменко
М.П.

Протокол №10946/646/2
измерений освещенности
от «11» июня 2021 г.

1. **Наименование и адрес Заказчика:** МБДОУ №17 г. Армавир, ул. Калинина, 128.
2. **Место проведения измерений:** МБДОУ №17 г. Армавир, ул. Калинина, 128, Группа №2; групповая.
3. **Дата, время проведения измерений:** 10.06.2021г. 13^{00}-13^{30}
4. **Основание:** заявление №3835 от 14.05.2021.
5. **Измерения проводились в присутствии:** заведующего Пустоваровой О.В.
6. **Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:**

Наименование средств измерений	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до	Погрешность прибора
		номер	дата		
Прибор комбинированный еЛайт 01: еЛайт03 БОИ	02968-20; 01259-20	1933/439	30.09.2020г.	29.09.2022г.	Осв ±8,0 %,Яр±10,0%Кп±10,0%,рабочий диапазон температур -20..+50°С, отн.влажность не >90%
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	321518	06/1-1569	04.08.2020г.	03.08.2022г.	Рабочий диапазон температур -25…+55 ^{0}С, влажность не более90% ПГ±3,0%ПГ±0,2°СПГ±(0,05+0,05V) м/сПГ±(0,1+0,05V)м/сПГ±1мм.рт.ст.
Тестер измерительный электронный Testo 750-3	0000537	07/3164	22.07.2020г.	21.07.2021г.	±3 %
Рулетка измерительная металлическая Р50УЗК	5105	С-АУ/21-05-2021/ 64592409	21.05.2020г.	20.05.2022г.	

7. **НД, в соответствии с которой проводились измерения:** ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
8. **Регламентирующая НД:** СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. Состояние осветительной установки, тип и высота подвеса светильников, мощность ламп, число не горящих ламп Состояние осветительных установок – удовлетворительное. В групповой группы №2 искусственное освещение общее –8 потолочных светодиодных светильников (LED -36 Вт), высота подвеса светильников 3,25 м от пола. Горит 100 % светильников общего освещения.

10. Напряжение в сети: U_1=220 В (В начале измерений) U_2=221 В (В конце измерений)

11. Дополнительные сведения: В протоколе указаны средние значения искусственной освещенности из 5 измеренных значений.

12. Результаты измерений.

№ точек измерений	Место измерения, наименование рабочей поверхности	Разряд и подразряд зрительных работ	Система освещения (комбин., общая)	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г-горизон., В – вертик) и высота плоскости над уровнем пола, м	Тип и марка ламп	Искусственная освещенность, лк			Коэффициент пульсации,%			Яркость, кд/м^2			Естественная освещенность					
						Фактическая	Неопределенность	Допустимые значения	Фактический	Неопределенность	Допустимые значения	Фактическая	Неопределенность	Допустимые значения	Освещенность внутри помещения измеренная ,лк	Неопределенность	Наружная освещенность измеренная, лк	Неопределенность	КЕО, %	Допустимые значения
Группа №2; групповая;																				
Т№1	Игровая зона;		общая	Г 0,0	светод. 36 Вт.	429	±40	**400**												
Т№2	Игровая зона;		общая	Г 0,0		451	±42													
Т№3	Игровая зона;		общая	Г 0,0		456	±42													

	Должность	ФИО	Подпись
Измерение проводил (и)	Техник-лаборант	Палий А.А.	
Руководитель подразделения	Зав. СГЛ	Сухова Т.А.	

13. Эскиз помещения с указанием расположения оборудования, светильников и точек замеров освещенности.

Группа №2.



1 - игровая зона;
2 - столы;
T1-T3 - точки измерений;
- светильники;

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Армавир, ул. Ленина, 26
тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18
e-mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ 1383 «21» июня 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10946/646/2 от11.06.2021г, выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: групповая группа №2

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

6. Вывод: Уровень общей искусственной освещенности в исследованных контрольных точках соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Врач по ОГ Григорьева Л.П.

Ф 21 ДП 03.00.09

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 350078 г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилевская,56/1//61/1, т. 8-(861) -267-34-02, 262-73-90
Фактический адрес: г. Армавир, Ул. Ленина, 26; тел. (86137) 3-87-53,
Факс (86137) 3-99-18

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.511928
Выдан 24.01.2017г.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ - химик-эксперт
медицинской организации
Е.В. Авраменко
МП

ПРОТОКОЛ №10946/646/1
измерений параметров микроклимата
от «11» июня 2021 г.

1. **Наименование и адрес Заказчика:** МБДОУ №17 г. Армавир, ул. Калинина, 128.
2. **Место проведения измерений:** МБДОУ №17 г. Армавир, ул. Калинина, 128; группа №2; групповая.
3. **Дата, время проведения измерений:** 10.06.2021г. 13^{30}-14^{00}
4. **Основание:** заявление №3835 от 14.05.2021.
5. **Измерения проводились в присутствии:** заведующего Пустоваровой О.В.
6. **Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:**

Наименование средств измерений	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до	Погрешность прибора
		номер	дата		
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	321518	06/1-1569	04.08.2020г.	03.08.2022г.	Рабочий диапазон температур -25…+55 ^{0}С, влажность не более 90% ПГ±3,0%ПГ±0,2°С ПГ±(0,05+0,05V) м/с ПГ±(0,1+0,05V) м/сПГ±1мм.рт.ст.
Рулетка измерительная металлическая Р50УЗК	5105	С-АУ/21-05-2021/6459 2409	21.05.2020г.	20.05.2022г.	

7. **НД, в соответствии с которой проводились измерения:** руководство по эксплуатации к измерителю параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43 1110.04 РЭ.
8. **Регламентирующая НД:** СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. **Характеристика помещения:**
   а) площадь: 62,1 м^2 **объем:** 201,8 м^3
   б) функционирование систем вентиляции и отопления: вентиляция естественная.
10. **Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха.**
    а) температура, ^{0}С +24,8; **б) относительная влажность,** % 47,4; **в) давление, мм рт. ст.,** 739;

11. Дополнительные сведения: В протоколе указаны среднеарифметические значения параметров микроклимата, рассчитанные из 3 измеренных значений.

12. Результаты измерений.

№ точек	Место проведения измерения.	Категория работ по уровню энерготрат	Время проведения измерений	Высота, м	Температура воздуха, ^{0}С			Относительная влажность воздуха, %			Скорость движения воздуха, м/с		
					Фактическая	Неопределенность	Допустимые значения	Фактическая	Неопределенность	Допустимые значения	Фактическая	Неопределенность	Допустимые значения
Группа №2; групповая;													
Т№1	0,5 от наружной стены;		13^{30}-13^{45}	1,7	25,7	±0,4	**21-28**	56,3	±2,0	**40-60**	0,10	±0,06	**Не более 0,1**
				0,4	25,5	±0,4		56,1	±2,0		0,10	±0,06	
				0,1	25,4	±0,4		56,1	±2,0		0,10	±0,06	
Т№2	В центре помещения;		13^{45}-14^{00}	1,7	25,5	±0,4		56,6	±2,0		0,10	±0,06	
				0,4	25,3	±0,4		56,2	±2,0		0,10	±0,06	
				0,1	25,1	±0,4		56,1	±2,0		0,10	±0,06	

	Должность	ФИО	Подпись
Измерение проводил (и)	Техник-лаборант	Палий А.А.	
Руководитель подразделения	Зав. СГЛ	Сухова Т.А.	

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Армавир, ул. Ленина, 26
тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18
e-mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ 1381 «21» июня 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10946/646/1 от11.06.2021г, выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: групповая группа №2.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

6. Вывод: Измеренные значения параметров микроклимата – температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха в исследованных контрольных точках соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Врач по ОГ Григорьева Л.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/ Рашпилевская,56/1//61/1,
т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.886137-3-87-53, факс.886137-3-99-18

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.511928. Выдан 24.01.2017 г.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт
медицинской организации
Армавиского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

_____ Е. В. Авраменко
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
проб кулинарных изделий на калорийность
№ 10921/В/05/980.1-3 от 16.06.21 г.

Заказчик: МБДОУ детский сад № 17.

Юридический адрес заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.

Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок сада

Фактический адрес отбора пробы: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.

Кем отобрана проба: помощником врача по ОГ Ризаевой А.Г.

Дата и время отбора проб: 10.06.2021 г.10:15

Дата и время доставки проб: 10.06.2021 г.12:25

Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021г

НД на отбор проб:
1. ГОСТ Р 54607.1 -2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

Перечень оборудования использованного для проведения испытаний:
1. Баня водяная 4302Е, зав.№751264, пр. аттестации №61 от 22.05.2020 до 21.05.2022
2. Весы неавтоматического действия NP-2000S, зав.№Q94057519, св-во о поверке №Н-4170 от 13.10.2020 до 12.10.2021

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

3. Весы электронные лабораторные ВМ-313М, зав.№677615, св-во о повер №42-5-0501-20 от 30.07.2020 до 29.07.2021
4. Гиря 200g F2, зав.№28325506, св-во о повер №09-19-669-20 от 25.09.2020 до 24.09.2021
5. Гиря 2kg M1, зав.№39325734, св-во о поверке №2563 от 14.10.2020 до 13.10.2021
6. Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп М, зав.№321518, св-во о повер №06/1-1569 от 04.08.2020 до 03.08.2022
7. Шкаф сушильный 2В-151, зав.№48, пр. аттестации №58 от 22.05.2020 до 21.05.2022

Регламентирующая НД:

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26,
тел.886137-3-87-53, факс.886137-3-99-18

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.511928.
Выдан 24.01.2017 г.

Утверждаю:
Заведующий ИЛЦ- химик- эксперт
медицинской организации
Армавиского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

_____ Е.В. Авраменко
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
проб пищевых продуктов
№ 10921/В/02/981.1 от 16.06.21 г.

Заказчик: МБДОУ детский сад № 17.

Юридический адрес заказчика: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.

Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок.

Фактический адрес отбора пробы: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.

Объект испытаний: Компот из с/ф

Код пробы: 10921/В/02/981.1

НД на продукцию: меню-раскладка

Количество (масса, объем) пробы на испытания: 200г

Изготовитель: МБДОУ детский сад № 17. пищеблок.352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 128.

Поставщик: информация отсутствует

Вид упаковки: стер.посуда

Номер, размер партии: 39 порций

Дата выработки: 10.06.2021г 12-00

Кем отобрана проба: Помощником врача по общей гигиене Ризаевой А.Г.

Дата и время отбора проб: 10.06.2021 г.10:15

Дата и время доставки проб: 10.06.2021 г.12:25

Основание: заявление № 3835 от 14.05.2021г.

НД на отбор проб:
1. ГОСТ Р 54607.1 -2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

Перечень обрудования использованного для проведения испытаний:
1. Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, зав.№3759, пр.аттестации №65 от 22.05.2020 до 21.05.2022
2. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав.№23787, пр.аттестации №122 от 17.09.2020 до 16.09.2022
3. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав.№39342, пр.аттестации №132 от 15.10.2019 до 14.10.2021
4. pH-метр pH-метр-150 МИ, зав.№1625, св-во о повер №42-5-0605-20 от 17.09.2020 до 16.09.2021

Регламентирующая НД:
1.
ТР ТС 021/2011 Технический регламент "О безопасности пищевой продукции"

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
КМАФАнМ	ГОСТ Р 54607.9-2016, ГОСТ ISO 7218-2015	КОЕ/ $см^3$	не более 5 $x10^2$	менее 4,0 $x10^1$
бактерии рода Shigella	ГОСТ 32010-2013	$см^3$	в 50 $см^3$ не допускаются	в 50 $см^3$ не обнаружены
S.aureus	ГОСТ Р 54607.9-2016	$см^3$	в 1,0 $см^3$ не допускаются	в 1,0 $см^3$ не обнаружены
БГКП (колиформы)	ГОСТ Р 54607.9-2016	$см^3$	в 1,0 $см^3$ не допускаются	в 1,0 $см^3$ не обнаружены
бактерии рода Salmonella	ГОСТ Р 54607.9-2016	$см^3$	в 50 $см^3$ не допускаются	в 50 $см^3$ не обнаружены

Заведующая микробиологической лабораторией _____ Т.А. Шмиголь

Дата начала испытаний: 10.06.2021 Дата окончания испытаний: 15.06.2021
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): доставка автотранспорт АФ ФБУЗ Ц ГиЭ в КК, сумка-холодильник(+ 6 град.С)

Комментарии: информация отсутствует

Лицо, ответственное за
оформление протокола: инженер-лаборант_____ М.А. Мирошниченко

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Армавир, ул. Ленина, 26
тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18
e-mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ 23845 «21» июня 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10921/В/02/981.1 от16.06.2021г, выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: пищеблок сада

5. На соответствие: техническому регламенту таможенного союза 021/2011 «Технический регламент «О безопасности пищевой продукции».

6. Вывод: Отобранный образец « Компот из с/ф» – соответствует техническому регламенту таможенного союза 021/2011 «Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» по исследуемым микробиологическим показателям.

Врач по ОГ Григорьева Л.П.

Результаты испытаний

Код пробы	Наименование блюда	Общий вес блюда, г		Кол-во углеводов, г		Кол-во жиры, г		Кол-во белков, г		Калорийность, ккал		Коэф. выполения калорийности
		фактически	по раскладке	фактически	по раскладке	фактически	по раскладке	фактически	по раскладке	фактически	по раскладке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10921/В/05/980.1	Свекольник	200	200	18,25	18,25	2,95	3,01	2,71	3,42	110,37	110,75	1
10921/В/05/980.2	Гуляш из говядины	100	100	2,76	2,77	11,78	11,82	11,99	12,01	165,03	165,48	1
10921/В/05/980.3	Каша гречневая.	120	120	19,66	19,62	2,72	2,92	4,15	4,13	119,69	121,28	0,99

НД на методы испытаний:

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова

Дата начала испытаний: 10.06.2021 Дата окончания испытаний: 16.06.2021

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: _____

Лицо, отвественное за
оформление протокола: инженер-лаборант _____ М.А. Мирошниченко

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Армавирский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Армавир, ул. Ленина, 26
тел. 8(86137) 3-87-53, факс 3-99-18
e-mail: armfbuz@mail.ru

Гигиеническая оценка

№ 2384 «21» июня 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10921/В/05/980.1-3 от16.06.2021г, выполненный ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1. Заявление № 3835 от 14.05.2021г

2. МБДОУ № 17 г. Армавир
Юридический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128
ИНН 2302030630/230201001 ОГРН 1022300636456
Фактический адрес: г. Армавир, ул. Калинина, 128

3. Наименование объекта: МБДОУ № 17 г. Армавир

4. Место отбора: пищеблок сада

5. На соответствие: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

6. Вывод: согласно представленного меню обеда, калорийность по раскладке составляет 397,51 , фактическая калорийность – 395,09, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по ОГ Григорьева Л.П.